《基本護理學》

A 1 有關巴氏消毒法之敘述,下列何者正確?①加熱至 62℃持續 30 分鐘 ②加熱至 32℃持續 60 分鐘 ③適用於乳製品的消毒 ④適用於餐盤的消毒 (A)(1)(3)(B)(1)(4)(C)(2)(3)(D)(2)(4)全身適應症候群 (general adaptation syndrome; GAS) 是指身體對壓力的生理反應,下列何者正確? (A)警覺期→抵抗期→耗竭期 (B)警覺期→反應期→復原期 ◎抵抗期→警覺期→耗竭期 (D)抵抗期→警覺期→復原期 ← 3 有關留有病人體液污漬的玻璃引流瓶,其處置方式之敘述,何者正確?①屬於感染性可燃廢棄物 ②屬於感染性不可燃廢棄物 ③應置於黃色容器密封儲存 ④應置於紅色容器密封儲存 (A)(1)(3) (B)(1)(4)(C)(2)(3)(D)(2)(4)護理師在照顧愛滋病患者時所採取的隔離措施,下列敘述何者正確? (A)安排單人房,採絕對隔離 (B)與病人交談時須穿隔離衣 (C)進行抽血技術時須戴手套 (1)使用過的餐盤需要高壓蒸氣消毒 A 5 有關內科無菌之敘述,下列何者正確? (A)勤加洗手並戴口罩,是維持內科無菌的要項 (B)內科無菌是用消毒與滅菌的觀念來保持物品無菌 (C)內科無菌並不適用於肺結核或腸病毒患者之照護 (D) 替患者灌腸或擦澡時,不宜採用內科無菌技術 € 6 有關洗手法的敘述,下列何者正確? (A) 非執行手術的話, 搓洗的位置到手腕為止 (B)執行內科無菌洗手法沖水時,手指尖朝上高於手肘 (C)執行外科無菌洗手法洗手時,需要用刷子刷洗 (D)若使用擦手紙,用完後要丟到感染性可燃垃圾桶 當病患有右心衰竭時,可能會觀察到病患的何種症狀(symptoms)? (A)脈搏減弱、次數減少 (B)下肢水腫 (C)肺水腫 (D)肺部聽診呈現囉音



台北:台北市館前路28號3樓 林口: 桃園縣龜山鄉文化二路28之3號3樓 (03)327-5859

中堰: 中壢市中山路 100 號 14 樓 羅東: 宜蘭縣羅東鎮中正北路77號2樓

(03)425-6899 (03)957-7958

(02)2370-6600 台中:台中市東區復興路四段231-1號4樓 (04)2226-0399 台南:台南市中西區中山路147號3樓之1 (06)223-5868 高雄:高雄市新興區中山一路308號8樓 【另有 板橋·淡水·三峽·新竹·逢甲·東海·中技·彰化·斗六·嘉義】 詳情請至高點網站查詢!

103年高點醫護 | 第二次專技護理師 · 高分詳解

- - (A)再次進行自省以了解自己的能力
 - (B)儘量滿足病患的要求以取得其信任感
 - (C)在進行所有的治療或護理活動前,均先給予解釋以減輕其住院的壓力
 - (D)先確認病患對治療性人際關係的期待
- **8** 9 下列何種資料不是運用「護理觀察」的技巧所收集到的客觀資料?

(A)病患的皮膚呈現蒼白的顏色

(B)病患動脈血氧值為 80 mmHg

(C)病患呼出的氣體呈現水果的氣味

(D)病患的脈搏快且弱

- C 10 朱太太 32 歲,因盲腸破裂引發腹膜炎而入院開刀,目前是手術後第二天,TPR:37.5℃、80、28; BP:146/90 mmHg; 皺著眉頭一臉痛苦的告訴護理師:「腹部傷口很痛,整晚都不敢翻身,也睡不著,現在全身都不舒服…」。護理師針對上述情形為朱太太下了「手術後傷口疼痛」的焦點問題,並以焦點記錄法記錄,則下列何種記錄錯誤?
 - (A)「D」:主訴腹部傷□很痛,整晚都不敢翻身,TPR:37.5℃、80、28;BP:146/90 mmHg;個案表情皺著眉頭一臉痛苦
 - (B)「A」:以無菌技術換藥
 - (C)「R」:盲腸破裂引發腹膜炎,手術後第二天傷口疼痛
 - (D)「E₁: 教導翻身時可以輕壓傷口慢慢翻身; 教導減輕疼痛的方法
- ♠ 11 有關注射部位消毒方式之敘述,下列何者正確?
 - (A) 由内向外環狀消毒,待酒精自然乾燥後才得插針
 - (B)由外向內環狀消毒,並以口吹乾酒精才得插針
 - (C)由外向內環狀消毒,在酒精乾燥前即需插針,以維持無菌
 - (D)以無菌乾棉球由內向外環狀消毒,擦拭後即可插針
- (12 依藥物之屬性觀之,下列何種口服藥的劑型吸收最快?

(A) 錠劑

(B)懸浮液

(C)溶液

(D) 膠囊

(13 有關藥物管理,下列敘述何者正確?

(A) 急救藥品使用及管理為講求時效性,無須檢查有效日期

- (B)稀釋後之抗生素應標明時間劑量,存放於冰箱,使用期限為一週
- (C)疫苗一般應保存於 2~8℃之冰箱
- (D)管制藥品應上鎖,並將鑰匙放在護理站固定地方
- ↑ 14 在單一劑量供應系統下護理師為病患備口服藥時,要確實執行藥物「三讀」,三讀應包括那些? ①從藥車中取出藥物袋時②從藥物袋中取出藥物時③將藥物給病患服下前④藥物袋放回藥車時 (A)①②④ (B)①②③ (C)②②④ (D)①③④



公職護理師·公職醫檢師·學士後西醫·後中醫·醫師圖考·醫檢師·放射師·物治師·食品技師·營養師·護理師·美國護理師·護二技·私醫聯招·生科所·護研所 台北:台北市館前路28號3樓 (04)2226-0399

(02)2370-6600 **台中**:台中市東區復興路四段231-1號4樓 (04)2226-0399 (03)327-5859 **台南**:台南市中西區中山路147號3樓之1 (06)223-5868 **高雄**:高雄市新興區中山一路308號8樓 (07)235-6969 (03)957-7958 **ໄ另有核橋、淡水・三峡・新竹・途甲・東海・中技・彰化・斗六・嘉義**】

▶ 15 王小妹 10歲,有咳嗽現象,平時會吞藥丸,醫師開立醫囑為 Asmalin 1#(2.5 mg) tid P.O.,但是王 小妹主訴口服藥味苦無法吞下,有關護理師處理方式,下列何者錯誤? (A)給藥前口含冰塊麻痺味覺神經 (B)將錠劑磨成粉後,裝成膠囊服用 (C)將錠劑磨成粉後,加入糖粉調味 (D)請王小妹捏住鼻子,將藥粉用水吞下 吳女士明日要接受大腸切除手術,醫囑 Phosphor-soda (Fleet) 45 ml P.O. bid, 因為 Fleet 有鹹味,護 **A** 16 理師執行給藥時,下列何項護理措施最適當? (A)服藥後,建議病患可喝冰涼冬瓜茶,減少不適味道 (B)將藥物加在牛奶中一起服用,減少對味蕾的刺激 (C)服藥前,給予病患口腔中噴麻醉藥,以減少味蕾刺激性 (1)服藥前後,給予做口腔護理,以減少藥物刺激 ▲ 17 有關給藥單位的敘述,下列何者錯誤? (B)gm 表示「公克」 (C)ml 表示「c.c.」 (A)gtt 表示「茶匙」 (D)aa 表示「各」 ✔ 18 小葵兩歲,因急性腸胃炎住院中,嘔吐情形嚴重且解水便,則下列何者為其中度脫水的徵候? (B)汗流量增加 (A) 嘔叶 (C) 哭泣時沒有眼淚 (D)尿比重降低 張小娟因眼疾至眼科診所求診,醫師診治後醫囑給予眼藥水及油劑藥膏同時使用,請依此回答下列第 19 題至第20題。 ▲ 19 張小姐返家後,藥物使用之正確方式為何? (A)先使用藥水待 3~5 分鐘後,再使用藥膏 (B)先使用藥膏待 3~5 分鐘後,再使用藥水 (C)無一定次序,視個人喜好來決定 (D)將藥水及藥膏混和在無菌棉棒上再擦拭下眼瞼 20 護理師教導張小姐在用藥後閉上眼睛並轉動眼球,其目的為何? (A)以免藥物進入鼻部 (B)預防口腔的藥味 (C)避免角膜之不適 (D)使藥物擴散 有關靜脈輸注部位周圍皮膚冰冷、腫脹、有壓迫感,正確判斷為: (A) 感染 (B)血栓性靜脈炎 (C)輸液浸潤 (D)循環負荷過量 有關輸血過快或大量輸血易造成之合併症,下列敘述何者正確? 22 (C)代謝性酸中毒 (B)低血鉀症 (D)呼吸性酸中毒 (A)低血鈣症 有關協助病患使用烤燈的相關事項,下列敘述何者正確? (A)25W 烤燈與照射部位的安全距離為 16 吋 (B) 烤燈的使用時間需持續 30 分鐘 (C) 烤燈適用於昏迷的低體溫病患 (D) 烤燈的作用是利用蒸發的原理 (24 當肢體末端接受濕冷敷時,皮膚顏色不會出現何種變化? (A) 膚色變成蒼白 (B) 膚色發紅 (C)膚色發黑 (D) 膚色變成藍紫色 有關人體輻射性散熱的敘述,下列何者正確?①人體在室溫中,以輻射方式散失的能量最多 ②人體 A 25 表面血管擴張時可利用輻射原理降低體溫 ③人體皮膚顏色會影響輻射散熱程度 ④人體在室溫較高 的環境中,輻射性散熱的比率也較高 (A)(1)(2)(3)(B)(1)(2)(4)(C)(1)(3)(4)(D)(2)(3)(4) 以靜脈留置針穿刺血管,將軟管推入血管後,為固定留置針及防止血液流出,應執行的程序為何? (A)以手指按壓於穿刺部位 (B)以手指按壓於留置針血液流出口 (C)以手指按壓於穿刺部位前端血管 (D)將穿刺部位留置針頭反折

台北:台北市館前路28號3樓 林口: 桃園縣龜山鄉文化二路28之3號3樓 (03)327-5859 中堰: 中壢市中山路 100 號 14 樓 羅東: 宜蘭縣羅東鎮中正北路77號2樓

(03)425-6899

(02)2370-6600 台中:台中市東區復興路四段231-1號4樓 (04)2226-0399 台南:台南市中西區中山路147號3樓之1 (06)223-5868 高雄:高雄市新興區中山一路308號8樓 (07)235-6969 (03)957-7958 【另有 板橋·淡水·三峽·新竹·逢甲·東海·中技·彰化·斗六·嘉義】 詳情請至高點網站查詢!

為達體內酸鹼平衡,人體內有其維持恆定的調節機轉,下列何者不是人體之緩衝系統? 27 (A) 重碳酸鹽緩衝系統 (B)磷酸鹽緩衝系統 (C) 氢化鈉緩衝系統 (D)蛋白質緩衝系統 B 28 下列靜脈輸注液體,何者屬於等張性溶液? (D) 臺大 5 號 (A)0.45%食鹽水溶液 (B)林格氏溶液 (C)3%食鹽水溶液 三歲的小光因腸病毒住院治療,依醫囑給予靜脈灌注,注射部位應優先選擇之靜脈為何? **B** 29 (B)手背靜脈 (C)股靜脈 (D)大隱靜脈 (A) 肘下中靜脈 C^{30} 王老先生因車禍,導致腦部出血昏迷住院治療,現個案已經清醒,下腹部尿脹凸起並表示尿急,但 解不出來,護理師提供誘尿措施,下列敘述何者正確? (A)請個案憋氣腹部用力 (B)給予雙手握熱水袋 (D)下腹部局部冷敷 (C)下腹部局部按摩 \mathbf{D} 31 有關維持舒適姿勢的防護設備使用方式,下列敘述何者正確? (A) 氣墊床目的在分散熱度,以減少長期臥床病人體溫上升 (B)手捲軸置於手掌面,主要目的為促進病人手部血液循環 (C) 足托板每天須取下一次,讓踝關節適度活動 (D) 足跟保護器目的為預防足部潰瘍,放置時須維持踝關節呈 90 度 Å 32 有關泌尿道感染之症狀,下列何者正確? (A)頻尿、血尿、解尿燒灼感 (B)急尿、糖尿、解尿燒灼感 (C)尿失禁、琥珀色尿、腹痛 (D)尿潴留、蛋白尿、側腰痛 (33 陳先生罹患膽道阳寒,其糞便可能的顏色為: (B)黑色 (D)黄棕色 (A)綠色 (C)灰白色 B 34 有關連續性膀胱灌洗 (continuous bladder irrigation) 的敘述,下列何者正確? (A)溶液溫度為 41~43℃ (B)灌洗液與膀胱的垂直距離約 75~90 公分 (C)若為壓迫止血作用,則氣囊要注入 5~10 c.c.之無菌蒸餾水 (D)灌洗溶液及管路每三天更換一次 王太太剖腹生產後第一天,護理師幫王太太執行會陰沖洗時,正確的步驟為何?①分開小陰唇,由 上往下輕拭至肛門口 ②輕拭遠側及近側小陰唇 ③輕拭遠側及近側大陰唇 ④拭乾左右大小陰唇、陰 道口及肛門口 $(A)(2) \rightarrow (1) \rightarrow (3) \rightarrow (4)$ $(B)(2)\rightarrow(3)\rightarrow(1)\rightarrow(4)$ $(C)(1)\rightarrow(2)\rightarrow(3)\rightarrow(4)$ $(D)(3)\rightarrow (2)\rightarrow (1)\rightarrow (4)$ **B** 36 下列何者為臨終病人常會出現的異常呼吸型態? (B) 喟嘆式呼吸 (Sighing Respiration) (A)呼吸過速(Tachypnea) (C)陳施氏呼吸(Cheyne-Stokes Respiration) (D)哮鳴 (Wheezing) **B**37 下列那一種荷爾蒙分泌增加時會使體溫降低? (A) 雄性激素 (Testosterone) (B)動情激素 (Estrogen) (C)甲狀腺素 (Thyroxin) (D)腎上腺素 (Adrenaline)

台北:台北市館前路28號3樓 林口: 桃園縣龜山鄉文化二路28之3號3樓 (03)327-5859

中堰: 中壢市中山路 100 號 14 樓

羅東: 宜蘭縣羅東鎮中正北路77號2樓

(03)425-6899 (03)957-7958

(02)2370-6600 台中:台中市東區復興路四段231-1號4樓 (04)2226-0399 台南:台南市中西區中山路147號3樓之1 (06)223-5868 高雄:高雄市新興區中山一路308號8樓 (07)235-6969 【另有 板橋·淡水·三峽·新竹·逢甲·東海·中技·彰化·斗六·嘉義】

發燒初期病人會出現下列那一種生理反應? **A** 38 (A)寒顫 (B)頭痛 (C)皮膚發紅 (D)肌肉關節疼痛 **A** 39 陳先牛半側偏癱,會自拔鼻胃管及點滴,在協助約束時應注意那些原則?①約束鬆緊度以能伸入 1~2 根手指為原則 ②手腕先以棉墊保護再綁上約束帶 ③向家屬解釋是因為病人「不好」的行為而 被約束 ④至少每二小時鬆開約束帶一次,協助翻身及皮膚護理 (A)(1)(2)(4)(B)(1)(2)(3)(C)(1)(3)(4)(D)(2)(3)(4)C 40 高蛋白飲食的適用對象,不包括下列何者? (B) 燙傷的病人 (D)肺部感染的病人 (A)發燒的病人 (C)肝昏迷的病人 D 41 王小姐因誤食強鹼性清潔劑造成食道嚴重阻塞,此時最適合使用何種方式提供營養? (C)口胃管灌食法 (D)陽胃道造口管灌食法 (A)由口進食 (B)鼻胃管灌食法 D 42 李先生因工作意外造成右前臂橈骨骨折,已接受内固定治療,現為手術後第一天,此時下列何種護 理指導最不適當? (A) 右手執行握緊放鬆運動 (B)使用左手協助右手做肘部屈曲伸展運動 (C)使用左手協助右手舉高放下運動 D)右手舉砂袋運動 43 辛氏臥式的目的為何? (A)用於會陰沖洗、導尿及床上使用便盆時 (B)用於肛門、直腸檢查及手術 (C)協助意識不清或吞嚥困難病人引流口鼻分泌物 (D)使下腔血液回流,預防及治療休克 依據下列四位民眾的身高與體重數值,何者推算出的身體質塊指數(body mass index)在正常範圍? D 44 (A)王先生身高 160 公分、體重 65 公斤 (B)王小姐身高 160 公分、體重 46 公斤 (C)陳太太身高 150 公分、體重 55 公斤 (D)李太太身高 150 公分、體重 45 公斤 1 45 王老太太深受膝部骨性關節炎困擾,除藥物控制外,護理師教導她執行增強股四頭肌肌肉力量的運 動,以減緩膝關節承受的壓力,則下列敘述何者錯誤? (A)站立時,以雙手扶住椅背做 10~15 次墊腳尖的運動 (B)躺臥時,膝蓋用力壓向床墊 10~15次 (C)平躺時,腳底緊踏床尾板,用力向床尾推 (D)站立時,將腿往外伸展維持 5 秒鐘,10~15 次 B 46 評估約束病人採 C.T.M.S.原則,下列敘述何者錯誤? (B)「T」代表肢體的觀察時間 (A)「C」代表肢體的顏色 (D)「S」代表肢體的感覺 (C)「M」代表肢體的活動 **D** 47 王同學上體育課時,不小心扭傷踝關節,應立即予以何種繃帶包紮及合適護理? (A)彈性繃帶,熱敷扭傷處 (B)橡皮繃帶,加壓預防腫脹惡化 (C)絨布繃帶,抬高患肢 (D)彈性繃帶,抬高患肢 有關兒童鼻胃管插入長度的測量方式,下列何者正確? (A)從眉間到劍突的長度 (B)從鼻尖到劍突的長度 (C)從鼻尖到肚臍中點的長度 (D)從耳垂到肚臍中點的長度

台北:台北市館前路28號3樓 林口: 桃園縣龜山鄉文化二路28之3號3樓 (03)327-5859 中堰: 中壢市中山路 100 號 14 樓 羅東: 宜蘭縣羅東鎮中正北路77號2樓

(03)425-6899 (03)957-7958

(02)2370-6600 台中:台中市東區復興路四段231-1號4樓 (04)2226-0399 台南:台南市中西區中山路147號3樓之1 (06)223-5868 高雄:高雄市新興區中山一路308號8樓 (07)235-6969 【另有 板橋·淡水·三峽·新竹·逢甲·東海·中技·彰化·斗六·嘉義】 詳情請至高點網站查詢!

C 49 可促進產後子宮復原的姿勢為: (C)膝胸臥式 (A)辛氏臥式 (B)垂頭仰臥式 (1))屈膝仰臥式 A 50 李小姐因車禍造成雙下肢肌肉力量為「1」分,此時適合的下肢復健運動為何? (B)加阻力之全關節運動 (C)協助性主動全關節運動(D)主動性全關節運動 (A)被動性全關節運動 A 51 王先生不慎被機器壓傷右手手腕,目前需要傷口包紮,下列措施何者正確? (A)採8字形的包紮法 (B)請王先生右手下垂 15 分鐘後再包紮 (C)包紮時,由右前臂的近心端開始包紮 (D)包紮時,後一圈應覆蓋前一圈的 1/3 C 52 當病患長期仰臥時,容易產生壓瘡的部位有那些?①耳朵 ②枕骨 ③肩峰突 ④尾骶骨 ⑤股骨粗隆 (A)(1)(2)(B)(4)(5)(C)(2)(4)(D)(3)(5)B 53 有關活動種類的敘述,下列何者正確? (A)主動運動是一種肌肉收縮運動,主要目的是增強肌肉力量 (B)等張運動可以減緩關節僵硬,維持肌肉強度及大小 (C)伸手取水杯飲水是一種等長運動 (D)協助性主動運動需要完全依賴外力的協助下活動 B 54 為維護住院病人的認同與自尊,下列措施何者正確? (A)以床號代替入院病人姓名 (B)開啟床旁桌要徵得病人同意 (C)規定病人一定要穿住院病人服 (D)執行新的治療或護理措施不需詳細解釋 教導陳小弟蟯蟲檢查之樣本收集,下列敘述何者錯誤? (A)告知陳小弟要先排便後再採取檢體送檢 (B)檢查時用膠帶輕壓肛門口以沾取蟲卵 (C) 收集到檢體應於 30 分鐘內儘快送檢 (D)在留取檢體後,可將檢體收集器置於溫水杯中送檢 D 56 在進行遺體護理時,下列敘述何項錯誤? (A)護理人員應戴上手套,避免接觸遺體體液 (B) 遺體成仰臥姿勢,頭下放置枕頭可預防臉色變黑 (C) 臀部可放置看護墊,以避免尿液糞便排出 (D)將假牙拔除,以避免屍僵後無法移除 57 護理部例行性稽核發現護理紀錄完成率下降,下列何者為決策的第一步? (A)識別問題 (B) 撰擇可行方案 (C)推舉負責人 (D)設定目標 護理行政工作中規劃的目的,下列何者錯誤? (A)提供部屬工作努力的指標 (B)提升不確定的程度 (C)減少重複及多餘的行動 (D)作為管制的基礎 下列何者為醫護人員預防醫療糾紛的有效方法? (A)能依工作標準正確執行護理技術 (B)醫護人員能向病患保證治療之成效 (C)給藥錯誤時能立即通報 (D)護理人員能力不足但態度良好

林口: 桃園縣龜山鄉文化二路28之3號3樓 (03)327-5859 中堰: 中壢市中山路 100 號 14 樓 羅東: 宜蘭縣羅東鎮中正北路77號2樓

(03)425-6899 (03)957-7958

(02)2370-6600 台中: 台中市東區復興路四段231-1號4樓 (04)2226-0399 台南:台南市中西區中山路147號3樓之1 (06)223-5868 高雄:高雄市新興區中山一路308號8樓 (07)235-6969 【另有 板橋·淡水·三峽·新竹·逢甲·東海·中技·彰化·斗六·嘉義】 詳情請至高點網站查詢!

D 60	根據護理人員法,護理人員在執行護理業務時下列何項不是獨立性護理措施?					
	(A)健康問題之護理評估	b (B)預防保健之護理措施	(C)護理指導及諮詢	(D)醫療輔助行為		
D^{61}	下列何者不是韋伯(Max Weber)提出理想官僚模式的條件?					
•	(A)不談私人關係	(B)升遷按照規定	(C)每個人只擔任一項職位	(D)員工較會自動自發		
A 62	下列有關組織結構中分	·權的敘述,何者錯誤?				
• •	(A)決定權是從上向下控	E制	(B)各類專業人員共同參	與病人照護的決策		
	(C)可培養優秀管理人才 (D)單位主管有較大之自主權					
D^{63}	未來護理行政的趨勢,下列何者正確?①人員專業化 ②考評專制化 ③管理企業化 ④文書處理人工					
•	化 ⑤研究多元化					
	(A) ② (4) (5)	(B)3(4)5)	(C)1)2(4)	(D)(1)(3)(5)		
\(\right\) 64	醫院護理人員全年離職	人數有 65 名,其全年平均	勻護理人員數為 480 名,	最近將有 15 名新進人員報		
	到,則該院護理人員年度離職率為:					
	(A) 8.5%	(B) 10.5%	(C)12.5%	(D)13.5%		
D 65	内科病房某護理師已懷孕三個月,依據性別工作平等法,下列敘述何者錯誤?					
	(A)雇主於女性受僱者分娩前後,應使其停止工作,給予產假八星期;妊娠三個月以上流產者,應使					
	其停止工作,給予產假四星期					
	(B)受僱者於其配偶分娩時,雇主應給予陪產假三日;陪產假期間工資照給					
	(C)受僱者任職滿一年後	、於每一子女滿三歲前,	得申請育嬰留職停薪,期	間至該子女滿三歲止,但		
	不得逾二年					
	(D)子女未滿一歲須受僱者親自哺乳者,雇主應每日另給哺乳時間一次,每次以十分鐘為限					
C 66	醫院設有「感染管制中心」,依據明文規定,其負責醫院環境及感染管控政策。在組織結構中是屬					
	於下列那一項?					
	(A)直線職權	(B)幕僚職權	(C)功能職權	(D)金字塔型		
B 67	一位加護病房護理長接受加護單位管理委員會的稽核,同時也接受護理部督導及護理品質管理委員					
	會負責人之指示,此種	組織結構稱為:				
	(A)分權組織	®矩陣組織	(C)幕僚組織	(D)扁平組織		
A 68	有些疾病是以診斷關係群(DRG)作為健保給付之依據,具下列何種特性?					
	(A)住院給付是固定的		(B)以基本診療為支付基础	楚		
	(C)以特定檢查為支付基	遊	(D)以診治的病人量為支付	寸基礎		
\mathcal{B} 69	SARS 流行期間,醫院病房將成立 SARS 專責隔離病房,欲鼓勵該病房護理人員願意照顧 SARS 病人,					
	依需要層級理論(hierarchy of needs theory),此時宜最先考慮的需要項目為:					
_	(A)生理	(B)安全	(C)愛與歸屬感	(D)自我實現		
C 70	造成醫院環境危害因素,下列何者錯誤?					
	(A) 化學因素	®物理因素	(C)金屬因素	(D)生物因素		

C 71	季麗絲(Gillies)引述傑克斯(Jaques)的理論,提出能力(C)、工作績效(W)與薪資等級(P) 三者來決定員工工作滿意度,以下何者是護理人員認為最合理的?					
0	(A)P>W>C	(B)W>C>P	(C)C=W=P	(D)C = W > P		
C 72	護理部在性質相似的單位建立平時相互輪替制度,促使人員有能力彼此間暫時支援,此種訓練為:					
	(A)行政	(B)焦點	(C)交叉	(D)到職		
C 73	下列何種臨床專業能力進階制度是訓練護理人員教與學之能力?					
	(A)N1	(B)N2	(C)N3	(D)N4		
A^{74}	有關護理人員投入之護理時數的敘述,下列何者正確?					
	(A)直接護理時數+間接護理時數+相關護理時數+個人時間數之總合					
	(B)直接護理時數+間接護理時數之總合					
	©直接護理時數+間接護理時數+相關護理時數之總合					
	(1)直接護理時數+間接護理時數+個人時間數之總合					
D 75	糖尿病病人住院時訂醫院的素食,但送餐有誤,病人請護理人員幫忙。下列何種處理方式較不合適?					
	(A)護理人員應立即向病人承認錯誤並道歉					
	(B)立即通知營養室更換一份正確的餐點					
	(C)營養室負責人到病房向病人道歉後更換正確飲食					
	(D)護理人員立即拿自己	人員立即拿自己的餅乾或食物給病人吃				
C 76	行政學家 Mintzberg 的護理長角色模式中,下列何者不屬於決策的角色?					
	(A)騷亂平息者	(B)資源的調配者	(C)聯絡者	(D)調停者		
D 77	護理長為了減少護理人員間的衝突,請護理人員經協商後提出之過年期間排班表,此為下列何種衝					
	突處理行為?					
	(A)競爭	(B)逃避	(C)順從	(D)合作		
C 78	病人空腹等待 16 小時後得知檢查被取消,氣沖沖的去找護理長抱怨,下列何種處理較為適宜?					
	(A)不理會該病人的抱怨 (B)馬上接受病人的抱怨並道歉					
	(C)先傾聽該病人的抱怨並找出問題所在 (D)立即找督導長或公關室人員來協助處理					
A 79	依據唐納貝登(Donabedian)的結構-過程-結果的醫療品質管理概念,下列何者屬於醫療照護品質					
•	結果面的指標?					
	(A)給藥異常發生率		(B)院內急救車設備完整			
	(C)護理人員教育訓練與	進修計劃之內容周全	(D)急診護理人員接受高	級生命復甦術訓練人數		
B 80	要了解醫院在某一特定期間之經營成果,下列何者較常作為參考依據?					
•	(A)財產管理表	(B)損益表	(C)薪資表	(D)資產融通表		
	W1000 10 - TEAN	· 15/111.15/	- /101 25 65	· · >		